

# શહેરમાં દિવસના ઉકળાટ બાદ સાંજે વાતાવરણ પલ્ટો : વરસાદી છાંટણા પડ્યા

## બે સપ્તાહના લાંબા વિરામ બાદ આકાશી નગરો ફરી નિખર્યો : સાંજે વરસાદી વાયરા વચ્ચે મોસમનો મિજાજ બદલાયો થોડીવાર માટે ઠંડક પ્રવર્તી : વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધ્યું

ગાંધીનગર તા. ૮ ગાંધીનગરમાં આજે બે સપ્તાહના અંતે આકાશી નગરો બદલાયો હતો. દિવસના તાપ અને

ઉકળાટ બાદ સાંજના સમયે આકાશમાં વરસાદી વાદળો ગોરંભાયા હતા. વરસાદી વાયરા વચ્ચે છાંટણા વરસતા ભીની માટીની

મહેક વચ્ચે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી. શહેરમાં વરસાદી ભીજારા બાદ ઉકળાટનું પ્રમાણ યથાવત રહ્યું હતું જ્યારે સવારે અને સાંજે ભેજના પ્રમાણમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો હતો. સપ્ટેમ્બર મહીનામાં આમ પણ ઊંચા ભારે વરસાદી ઝાપટા વરસવાની સંભાવના હવામાન તજજ્ઞોએ વ્યક્ત કરી છે. ત્યારે આજથી જ તેની અસર જોવા મળી હતી. તપતા ભાદરવે લઘુનમ અને મહત્તમ તાપમાન વચ્ચે પણ તફાવત વધ્યો છે. શહેરમાં છેલ્લા બે સપ્તાહના અંતે આજે મોસમનો મિજાજ ફરી એકવાર બદલાયો છે. શહેરમાં છેલ્લા બે સપ્તાહથી વરસાદ અદ્રશ્ય છે. વાદળિયા વાતાવરણ વચ્ચે વારંવાર મોસમના મિજાજમાં પલ્ટો જોવા મળે છે. પરંતુ ભાદરવામાં આકરા ઉકળાટ વચ્ચે વરસાદનું જોર ઓછું થઈ જતા નગરજનો હવે ગરમીનો અહેસાસ કરી રહ્યા છે. શહેરમાં સતત વરસાદના લીધે છેલ્લા બે મહીનાથી ભીજારાનો માહોલ જોવા મળતો હતો જ્યારે વરસાદના લાંબા વિરામ બાદ આજે દિવસના આકરા તાપ અને ગરમીના અંતે અચાનક જ સાંજના સમયે વાતાવરણ પલ્ટો જોવા મળ્યો હતો. સાંજના સમયે આકાશમાં વરસાદી વાદળો ગોરંભાયા હતા જ્યારે સાંજે વરસાદી છાંટણાથી વાતાવરણમાં ભીની માટીની મહેક પ્રસરી હતી. જો કે વાદળિયા વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદી માહોલ સર્જાયો હતો પરંતુ વરસાદ ધોધમાર વરસ્યો ન હતો બે સપ્તાહના અંતે મેઘરાજા હાજરી પુરાવી અદ્રશ્ય થઈ ગયા હતા. ગત શ્રાવણ મહીનામાં પણ અલપ ઝલપ ઝાપટા વરસાદી જતા વરસાદના મંદ મિજાજના અંતે

ગાંધીનગર, તા. ૮ રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં યોજનાર વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણીમાં મતદાર જાગૃતિ તેમજ મતદાર નોંધણી અને સક્ષિમ સુધારણા ઝુંબેશને લઈ જિલ્લાની સાત ઔદ્યોગિક વસાહતોના સંચાલકો સાથે જિલ્લાતંત્ર દ્વારા એમ.ઓ.યુ. કરવામાં આવ્યા છે. જિલ્લામાં મતદાર નોંધણી અને સક્ષિમ સુધારણા ઝુંબેશ માટે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે અને કોઈ નોંધણી વંચિત રહે નહિ તે માટે તંત્રએ હવે આ દિશામાં તેનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. આ રવિવારે જિલ્લામાં આખરી સઘન ઝુંબેશ અભિયાનનો દિવસ છે. જિલ્લા તંત્રએ દહેગામ, ગાંધીનગર, માણસા અને કલોલની ઔદ્યોગિક મંડળોના આગેવાનો સાથે એમ.ઓ.યુ. કર્યા છે. જિલ્લામાં મતદાર નોંધણી માટે ગયા રવિવાર સુધીમાં ફોર્મ નં. ૧, ૨, ૩, ૪ ના ૮૫ હજારથી વધુ ફોર્મ મળ્યા છે. જિલ્લામાં વસ્તીના પ્રોજેક્શન સામે ૧૮ થી ૧૯ વર્ષના મતદારોની નોંધણી પ્રમાણમાં ઓછી હોવાથી તંત્રએ ગઈ ગત રવિવારે પણ ખાસ અભિયાન છેડ્યું હતું. માણસા-કલોલમાં આ અભિયાનને સારો પ્રતિસાદ સાંપડ્યો હતો.



જુદી જુદી રીતે જિલ્લા પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કર્યું હતું. આ માટે ઓગણ માસ દરમિયાન જિલ્લાની ૧૫ થી વધુ શાળાઓમાં કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાયું હતું.

વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણીને લઈ હવે તંત્રએ તેનું સંપૂર્ણ ધ્યાન આના ઉપર કેન્દ્રિત કર્યું છે. અધિકારીઓ પણ વિવિધ ચૂંટણી વિષયક કામગીરીમાં વ્યસ્ત બન્યા છે.



# શહેરના મુખ્યમાર્ગો વચાળે સ્થિત સેન્ટ્રલ વર્જમાં સફાઈ કામ શરૂ કરાયું

## વરસાદી દિવસોમાં બિનજરૂરી વનસ્થિત અને ઘાસ ઉગી નિકળતા હાલ કોસ પોઇન્ટ પર વાહનચાલકોને વિગ્ન મળતુ નથી : વન આરક્ષિત વિસ્તારમાં પણ ગંદકી અને દબાણનો અહો

ગાંધીનગર તા. ૮ શહેરમાં વરસાદી દિવસોના અંતે ઠેર ઠેર હરિયાળી જોવા મળે છે. પરંતુ શહેરના રહેણાંક વિસ્તાર નજીક સ્થિત આસપાસ બિનજરૂરી વનસ્થિત તેમજ ઘાસ ઉગી નિકળતા જીવાત અને મચ્છરોનો ઉપદ્રવ વધ્યો છે. જ્યારે વન આરક્ષિત વિસ્તાર સહીત શહેરના મુખ્યમાર્ગો વચાળે સેન્ટ્રલ વર્જમાં પણ વરસાદી દિવસોના અંતે ગંદકી જોવા મળી રહી છે. જેને અનુલક્ષીને પાટનગર યોજના વિભાગ કક્ષાએથી સેન્ટ્રલ

વર્જની સફાઈ હાથ ધરવામાં આવી છે. સેન્ટ્રલ વર્જમાં હાલ કુલ છોડના રોપાઓ પણ વધી જતા વાહનચાલકોને દુરથી વિગ્ન મળતુ નથી જેના લીધે ગતિ નિયંત્રણના અભાવ વચ્ચે માર્ગ સલામતી જોખમ ઓછું છે. આ સ્થિતિને અનુલક્ષીને નગરના મુખ્ય ધ અને ય માર્ગ પર સેન્ટ્રલ વર્જની સફાઈ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. શહેરમાં લાંબા સમયથી વન આરક્ષિત વિસ્તારની સફાઈ કરવામાં આવી નથી જ્યારે ટુટેલી

# શહેરમાં સે. ૮ અને ૧૨ માંથી કોરોનાના કેસ મળી આવ્યા

## ગાંધીનગર, તા. ૮ ગાંધીનગર શહેરમાં કોરોનાના આજે માત્ર બે કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં છેલ્લા સાત દિવસ બાદ આજે એક પણ કેસ નોંધાયો નથી.

જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૩૧-૮-૨૨ના રોજ શૂન્ય કેસ નોંધાયો હતો. જિલ્લામાં આજે ૭ દર્દીઓ રિકવર થતાં તેમને ડિસ્ચાર્જ આપવામાં આવ્યું છે. શહેરમાં ૪ દર્દી અને ગ્રામ્યમાં ૩ દર્દીઓ રિકવર થતાં ડિસ્ચાર્જ આપાયું છે. આ સાથે શહેર-જિલ્લામાં રિકવરી રેટ ૯૭ ટકાએ પહોંચ્યો છે. ગાંધીનગર શહેરમાં બે કેસ નોંધાયા છે. સે. ૧૨ માં ૨૫ વર્ષીય મહિલા અને સે. ૮ માં ૬૪ વર્ષીય પુરુષનો રિપોર્ટ પોલીટીવ આવ્યો છે. આ બંને દર્દી લોકલ ટ્રાન્સમિશનથી સંક્રમિત થયાનું જાણવા મળેલું છે. આજે નોંધાયેલ બંને દર્દીએ હોમ આઈસોલેશનનો વિકલ્પ સ્વીકાર્યો છે. શહેર-જિલ્લામાં મોટા ભાગના દર્દીઓ હોમ આઈસોલેશનમાં સારવાર હેઠળ હોવાથી તંત્રએ આઈસોલેશનના નિયમોની અમલવારી અસરકારક રીતે થાય તેમજ જાહેર સ્થાનો પર સોશયલ ડિસ્ટન્સીંગ જળવાઈ રહે તે જોવા તાકીદ કરી છે. વેક્સિનેશન અભિયાન વધુ સઘન બનાવવા પર ભાર મુકવામાં આવેલ છે.

# શહેરમાં સ્વાઈન ફ્લુના વધુ ૩ કેસ નોંધાયા : કુલ ૭૧ કેસ કુડાસણ-ખોરજ અને સે. ૮ માંથી કેસ મળ્યા

ગાંધીનગર, તા. ૮ ગાંધીનગર શહેરમાં સ્વાઈન ફ્લુના આજે વધુ ૩ કેસ નોંધાયા છે. આ સાથે શહેરમાં સ્વાઈન ફ્લુના કેસોની સંખ્યા ૭૧ પર પહોંચી છે. શહેરમાં સ્વાઈન ફ્લુના કેસોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે અને તેમાં પણ મહિલા દર્દીઓની સંખ્યા જે રીતે વધી રહી છે તેને લઈ તંત્રની ચિંતા વધી છે. શહેરમાં આજે નોંધાયેલા ૩ કેસમાં બે સ્વાઈન ફ્લુના કેસોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે અને તેમાં પણ મહિલા દર્દીઓની સંખ્યા જે રીતે વધી રહી છે તેને લઈ તંત્રની ચિંતા વધી છે. શહેરમાં આજે નોંધાયેલા ૩ કેસમાં બે સ્વાઈન ફ્લુના કેસોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે અને તેમાં પણ મહિલા દર્દીઓની સંખ્યા જે રીતે વધી રહી છે તેને લઈ તંત્રની ચિંતા વધી છે. શહેરમાં આજે નોંધાયેલા ૩ કેસમાં બે સ્વાઈન ફ્લુના કેસોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે અને તેમાં પણ મહિલા દર્દીઓની સંખ્યા જે રીતે વધી રહી છે તેને લઈ તંત્રની ચિંતા વધી છે.

# ભારતમાલા પ્રોજેક્ટમાં જમીન સંપાદનના વિરોધમાં આવેદનપત્ર પ્રોજેક્ટની જમીન સંપાદનમાં બિલ્ડરની જમીન બચાવવાનો અધિકારીઓ સાથે મેળાપીપણાનો પણ આક્ષેપ : સી. જે. ચાવડા

ગાંધીનગર, તા. ૮ ભારતમાલા પ્રોજેક્ટમાં જમીન સંપાદન માટે બે તાલુકાના જાહેર થયેલા જાહેરનામા સામે વિરોધ નોંધાવવા માટે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અને વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના દેડક ડો. સી. જે. ચાવડાના નેતૃત્વમાં આજે ખેડૂતોએ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. ગાંધીનગર તાલુકાના ૨૦૦ થી વધુ ખેડૂતોની આ પ્રોજેક્ટમાં જમીન સંપાદન થવાની છે. ખેડૂતો દ્વારા આ સામે ગામે ગામ બેઠકો યોજવામાં આવી રહી છે અને જરૂર પડ્યે આક્રમક લડતના મંડાણ કરવાના સંકલ્પો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

ગાંધીનગર તાલુકાના ખેડૂતો વતી આજે આપવામાં આવેલ આવેદનપત્રમાં ડો. સી. જે. ચાવડાએ જણાવ્યું છે કે ૨૦૦ સર્વે નંબરોની ૭૦૦ થી ૮૦૦ વિદ્યા કિંમતી જમીન સંપાદન કરવામાં આવનાર છે. ખેડૂતોના જીવનનિર્વાહ માટે ખેતી એક જ આવક હોવાથી ખેડૂતો નિરાધાર બનશે. ખેડૂતોના હિતમાં આપે તેમનો પક્ષ લઈ સરકારમાં સંપાદનની આ પ્રક્રિયામાં કિંમતી જમીન બચાવવાના પ્રયત્નો અને નિષ્ણંત દિશામાં કાર્યવાહી કરવા જણાવ્યું છે. તેમણે આ આવેદનપત્રમાં

# શહેરના સરકારી આવાસોમાં ધાબાની સીડી ઉપરનો જોખમી સ્લેબ પણ તોડવાનું કામ શરૂ

કેટલાક આવાસોમાં આ સ્લેબમાં મોટી તિરાડો હોવાનું ધ્યાને આવતા સ્લેબ તોડી પતરાના શેડ નાંખવામાં આવશે ગાંધીનગર તા. ૮ શહેરના સેક્ટરોમાં સ્થિત વિવિધ કક્ષાના સરકારી આવાસો પૈકી જોખમી મકાનો તોડવામાં આવી રહ્યા છે. જ્યારે કેટલાક આવાસોનું રીનોવેશન પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સેક્ટરોમાં સ્થિત જુદી જુદી કક્ષાના આવાસોમાં ધાબા પરની સીડીને અનુલક્ષી માથે સ્થિત સ્લેબમાં પણ મોટી તિરાડો અસ્તિત્વમાં આવી છે. જ્યારે કેટલાક મકાનોમાં સર્વના અંતે આ જોખમી સ્લેબ તોડવામાં આવી રહ્યા છે. જેના દેકાણે પતરાના શેડ તૈયાર કરી લગાવી દેવાશે જેના લીધે ભયજનક સ્થિતિ નિવારી શકાય જુદી જુદી કક્ષાના સરકારી આવાસો રહેણાંકને લાયક રહ્યા નથી જેના લીધે તંત્ર દ્વારા તબક્કાવાર જુવા અને જોખમી મકાનો તોડીને નવા મકાનો બાંધવામાં આવી રહ્યા છે જો કે આવાસો તોડવાની કામગીરી સંદર્ભે મંજૂરીની પ્રક્રિયા પણ મંદ

ગતિએ આગળ વધતી હોવાથી આવાસો તોડવાનું કામ પણ ધીમી ગતિએ છે. ત્યારે સેક્ટરોમાં નવા આવાસો બાંધવાની કામગીરી પણ ઝડપથી હાથ ધરવામાં આવતી રહેણાંક મકાનો પૈકી મોટાભાગના ખંડેર હાલતમાં જોવા મળે છે. વરસાદી દિવસોમાં છતમાંથી પોપડા ખરવા કે દિવાલોમાંથી ભેજ ઉતરવાની ફરિયાદો સ્થાનિક ડામવામાં પ્લાસ્ટર પણ દિવાલ પર ટકતુ ન હોવાથી આ પ્રશ્ન વધુ પેચીદો બન્યો છે. ચોમાસાને અનુલક્ષીને તંત્ર દ્વારા વરસાદી દિવસોમાં આવાસોમાં રહેતા પરિવારો અનેક પ્રકારની ફરિયાદોથી પ્રભાવિત છે. શહેરના વિવિધ સેક્ટરોમાં સ્થિત સરકારી આવાસો સાડા ચાર દાયકાઓથી પણ જુના છે. જેના લીધે આ મકાનો રહેણાંકની દ્રષ્ટીએ જોખમી બન્યા છે. એકબાજુ જુવા આવાસો તોડીને નવા આવાસો બાંધવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. ત્યારે બીજાતરફ જોખમી મકાનો પણ તબક્કાવાર ખાલી કરાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે આવાસોમાં ધાબાની બાજુએ ઘણાં મકાનોમાં સ્લેબ જોખમી હાલતમાં હોવાનું પણ સ્પષ્ટ થયું છે. સરકારી આવાસોના છતમાંથી પોપડા પડવાની સમસ્યા



જુદી જુદી કક્ષાના સરકારી આવાસો રહેણાંકને લાયક રહ્યા નથી જેના લીધે તંત્ર દ્વારા તબક્કાવાર જુવા અને જોખમી મકાનો તોડીને નવા મકાનો બાંધવામાં આવી રહ્યા છે જો કે આવાસો તોડવાની કામગીરી સંદર્ભે મંજૂરીની પ્રક્રિયા પણ મંદ

**PUBLICATION**  
CNR No. MHL/CL040002932014  
Adv. K. L. Rathod  
Summons for Disposal of Appln. (Rule-23),  
W. C. Rules (1924) Claim Rs.  
IN THE COURT OF THE COMMISSIONER FOR EMPLOYEES' COMPENSATION IN THE IV<sup>th</sup> LABOUR COURT AT THANE.  
BEFORE SHRI. A. R. SOLAPURE, JUDGE  
COMMISSIONER FOR EMPLOYEE'S COMPENSATION.  
APPL. (WCA) No.116/B-27/2014  
Mr. Chanduprasad @ Chandrika @ Chaduprasad ... Applicant/s  
@ Chadur Baladev Yadav and other 3 ... Applicant/s  
V/s.  
Mr. Pramodkumar Ramji Gap and Ins. ... Opponent/s  
**NOTICE**  
WHEREAS, the above named applicant has presented an application in this Court against you for compensation in respect of the injuries received by him/death of by accident said to have arisen out of and in the course of his employment as stated in the accompanying copy of the application, you are hereby summoned to appear in this Court, in person or by a pleader or any other person duly authorized in writing and able to answer all material questions relating to the application of which shall be accompanied by some other person able to answer all such questions on **DI. 6/10/2022 at 11.00 A.M.** to answer the claim; and as the day fixed for your appearance is appointed for the final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witness upon whose evidence and all the documents upon which you intend to rely in support of your defense. Under rule 27 of the Employees' Compensation Rules, 1923, you are hereby required to file written statement IN DUPLICATE on or before **DI. 6/10/2022.**  
Take notice that in default of your appearance on the day before mentioned the application will be heard and determined in your absence.  
By Order,  
No. 5037  
Office of the Labour Court  
Office Complex M.L.D.C. Bldg.,  
2nd & 3rd Floor, Mulund Check Naka,  
Thane(W) - 400 604.  
DI. 3-9-2022  
AMK-20/08-U-10  
I/Secretary,  
Labour Court, Thane.

## સરકારી ગાડીના ૩૨૨૦ લીટર પેટ્રોલનો બારોબાર વહીવટ કરનાર બે ડ્રાઈવર સામે ફરીયાદ

ગાંધીનગર, તા. ૮ ગાંધીનગર સચિવાલય ખાતે આવેલી સરકારી કચેરીઓમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓને ફાળવવા આવેલી ઈનોવા ગાડીમાં પેટ્રોલ નહી ભરાવી તે પેટ્રોલ અન્ય ખાનગી વાહનમાં ભરાવી પેટ્રોલ કાર્ડનો દુરુપયોગ કરી બે ડ્રાઈવરોએ કુલ ૩૨૨૦ લીટર પેટ્રોલના બીલ રજૂ કરી રૂ. ૩.૩૧ લાખની ઉચાપત કરતા નાયબ કાર્યાલયક ઈજનેરે આઉટસોર્સિંગના બે ડ્રાઈવર સામે ફરીયાદ નોંધાવી છે. સુત્રો દ્વારા મળતી વિગત મુજબ સરકારી વાહનપુલ દ્વારા સિંચાઈ વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓને સરકારી ઈનોવા ફાળવવામાં આવી હતી. જેમાં વાહનપુલ કચેરીથી નર્મદા પુનઃવસવાટ ને સરકારી ઈનોવા નં. જી.જે. ૧૮.જી.બી. ૩.૩૫૫૫ ફાળવણી કરવામાં આવી હતી. ત્યારે આ ગાડી પર આઉટસોર્સિંગના ડ્રાઈવર તરીકે તા. ૧-૧-૨૦૨૧ તા. ૨-૩-૨૦૨૨ સુધી કનુભાઈ રબારી (રહેવાલો) નોકરી કરતા હતા તેમજ લોકેશ મુજબ અન્ય એક ડ્રાઈવર હિતેશ સોલંકી ફરજ બજાવે છે. જ્યારે કચેરી દ્વારા ગાડીમાં પેટ્રોલ ભરાવવા માટે સેક્ટર-૧૬ ખાતે નરનારાયણ પેટ્રોલ પંપ નિયત કર્યો હતો. પેટ્રોલ ભરાવવા માટેના કાર્ડ પણ આપ્યા હતા. કચેરીના અધિક મુખ્ય સચિવને ડ્રાઈવરની પેટ્રોલ પુરાવવાની કામગીરી અંગે શંકા કરી અન્ય કમચારી પાસે બિલોની ચકાસણી કરાવી હતી. જેથી સરકારી ગાડીની જગ્યાએ ખાનગી વાહનમાં પેટ્રોલ પુરું હોવાની વિગતો સામે આવી હતી. જ્યારે વડોદરા, આણંદ, કેવડીયા, ભરુચ અને સુરત સહિતના સ્થળોએ મુસાફરી કરી ન હોવા છતાં મુસાફરી દર્શાવી વાહનપુલમાંથી એડવાન્સ રૂપિયા પેટ્રોલ માટે લીધા હતા. જ્યારે પેટ્રોલ પંપના બોગસ અને બનાવટી બિલો બનાવી કચેરીમાં સાચા તરીકે રજૂ કરી કુલ ૩૨૨૦ લીટર પેટ્રોલ ની કિં. ૩.૩૧ લાખ સરકારી રૂપિયાની ઉચાપત કરી વિશ્વાસ અને ઈન્ટરપ્રિડી કરનાર આઉટસોર્સિંગના બે ડ્રાઈવરો સામે ફરીયાદ નોંધાઈ છે.

## ઓથો. સ્ટોકિસ્ટ ગાંધીનગર ડીસ્ટ્રીક્ટ...

**જગદીશ સ્ટીલ સ્ટોર્સ**  
પ્લોટ નં. ૧૬૯, પેટ્રોલ પંપની સામે, સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર.  
ફોન : (ઓ) ૨૩૨૨૧૨૧૪, ૨૩૨૨૬૦૦૮,  
મો. ૯૮૨૪૨૩૭૦૦૮ (ઘર) ૨૩૨૬૦૬૫૬  
શાખા :  
સેક્ટર-૩ડી, ઘર-૨ સર્કલ પાસે, ઘર-૨૦૬, ગાંધીનગર.  
ફોન : ૨૩૨૨૭૦૦૮, ૯૮૨૪૪૩૨૧૬૬  
સેક્ટર-૨૬, ટાટા ચોકડી પાસે, કોલવડા રોડ, ગાંધીનગર.  
ફોન : ૨૩૨૮૭૩૨૨  
સિમેન્ટ, TMT (ISI) સ્ટીલ, સેનેટરી, હાર્ડવેર, કપચી, ગ્રીટ, મેટલ, PVC (કિસાન) ગ્રોપાઈપ (જીનદાલ/ટાટા), ઈંટો, ટાટા પતરા, સિન્ટેક્સ વોટર ટેન્ક, સોલાર તથા બિલ્ડીંગ મટીરીયલ્સ